(1クリック

🧐 受信トレイ - Outlook Expres	:5					
ビュー すべてのメッセージ ファイル(4	5) 編集(E)	表示⊙	<u>ツール①</u> メッセージ(M) ヘルブ(H) 送受信(S)		4	* >>
	Selenaria de la composición de la composicinde la composición de la composición de la composición de l	₩8 東元送	すべて同期(乙)	- 🚺 🖟		
 タブロトレイ 		¥4.) <u>~</u>	アドレス帳(B) Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(に追加する(D)		c.m	
フォルダ ×	! 0 7	送信者	メッセージ ルール(<u>B</u>)		受信日時 🛛 💆	~
Contraction Express □- (※) □ーカルフォルダ □- (※) □-カルフォルダ			Windows Messenger 自分のオンライン状態(<u>V</u>)	•		
■ (4) (302) (5) (302) (6) (302) (6) (302) (6) (302) <			アカウント(<u>A</u>) オプション(Q)			
🍘 送信済みアイテム 🗊 削除済みアイテム (143)				②クリック		



	, ⑥入	力 ※任意(社名、名前等)
インターネット接続ウィザード		
名前		Ť
電子メールを送信するときに、キ ください。	前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する:	名前を入力して
表示名(0):	山田 太郎 K (例: Taro Chofu	
	< 戻る(B) (次へ(M))、	キャンセル
		⑦クリック

インターネット報告チメール アドレス ************************************	⑧入力 ※今[回ご設定メールアドレス	/ ※貴社ドメイン	
インターネット電子メール アドレス *** 電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあねなだご電子メールを送信するために使います。 電子メール アドレス(E): yamada@example.co.jh 例: t-chofu@microsoft.com	インターネット接続ウィザード			k
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールをを信するために使います。 電子メール アドレス(E): yamada@example.co.jn 例:t-chofu@microsoft.com く 戻る(B) 次へ(M) キャンセンル	インターネット電子メール アドレス		卷	
電子メール アドレス(E): yamada@example.co.jp 例:t-chofu@microsoft.com (例:t-chofu@microsoft.com (反気(D)) 次へ(M) キャンセンル	電子メールのアドレスは、ほかのユー	-ザーガあなたに電子メールを送信す	るために使います。	
< 戻る(B) 次へ(M) × キャンセンル	電子メール アドレス(E): y 伊	amada@example.co.jp : t-chofu@microsoft.com		
		〈戻る(8)		J

~ ⑨クリック

⑩「219.99.164.152」入力

インターネット接続ウィザード	
電子メール サーバー名	×~
受信メール サーバーの種類(20 POP3	v
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバーΦ:	
・219.99.164.152 SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーで 送信メール (SMTP)サーバー(©):	त्व.
219.99.164.152	
(< 戻る(8)	
	①クリック

¹¹アカウント(POPID)、「パスワード」を入力

	/	
インターネット接続ウィザード		
インターネット メール ログオン		ž
インターネット サービス プロバイダ	から提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	
アカウント名(<u>A</u>):	abc_01]
パスワード(<u>P</u>):	********* ▶ ✓パスワードを保存する(W)]
メール アカウンドにアクセスするときに ー程認証 (SPA) を必要としているす をオンにしてください。 しセキュリティで「保護されたパスワー	、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで「呆護されたパスワ 第合は 【セキュリティで「呆護されたパスワード認証(SPA)を使用する】 - ド認証(SPA)を使用する(S)	
	(戻る個) 次へ似く キャン	ien

` ⑬クリック

No.2



`⑭クリック

		16クリック
インターネット アカウント		? 🛛
すべて メール アカウント 全国 全国 全国 全国 全国 大ール 大ール 大ール 大ール 大ール 大ール 大ール 大ール	-ビス 接続 使用可能な接続	<u>追加(A</u>) 肖明徐(R) フロペティ(P)
		既定(設定(<u>D</u>) インボート(<u>D</u> エクスポート(<u>E</u>)
		順番の設定(S) 閉じる

/※覚えやすい名前に変更可(例:山田太郎、株式会社〇〇 etc)

😪 example.co.jp のプロパティー 🛛 ? 🗙			
全般 サーバー 接続 セボ メール アカウント これらのサーバー(これ) これらのサーバ(これ) これらのサーバ(これ)	ニリティ 詳細設定 「覚えやすい名前を付けることができます。 (例: メール サーバー)		
名前(N): 会社名(Q):			
電子メール アドレス(M): 返信アドレス(Y):	yamada@example.co.jp		
▼ メールの受信時および同期	特にこのアカウントを含めるΦ		
	OK キャンセル 適用(A)		

No.3

<u>_ ①「サーバー」タブをクリック</u>





インターネット アカウン	٧ŀ		? 🔀
すべて メール ニュ アカウント 全example.co.jp	ース 『ディレクトリ サービ 種類 メール	ス 接続 使用可能な接続	<u> 通加(A)</u> 前(除(B) ブロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(D) 順番の設定(S)
	ールの設定は完了	~ です。	開いる (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

No.4